

LAMPIRAN

1. Source Code Aplikasi (Tampilan User)

1. index.php

```

<?php
session_start();
include 'koneksi/koneksi.php';
?>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
</head>
<body>
    <!--=====Header Area =====-->
    <header class="main_header_area">
        <div class="header_top_area">
            <div class="container">
                <div class="pull-left">
                    <a href="#"><i class="fa fa-
phone"></i> (0341) 350003</a>
                    <a href="#"><i class="fa fa-map-
marker"></i> Jl. Janti Barat Blok A/17 A Malang </a>
                    <a href="#"><i class="mdi mdi-
clock"></i> 08 AM - 04 PM</a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="main_menu_area">
            <div class="container">
                <nav class="navbar navbar-default">
                    <!-- Brand and toggle get grouped for
better mobile display -->
                    <div class="navbar-header">
                        <button type="button"
class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse"
data-target="#bs-example-navbar-collapse-1" aria-
expanded="false">
                            <span class="sr-only">Toggle
navigation</span>
                            <span class="icon-bar"></span>
                            <span class="icon-bar"></span>
                            <span class="icon-bar"></span>
                        </button>
                        <a class="navbar-brand"
href="index.php"></a>
                    </div>

```

```

        <!-- Collect the nav links, forms, and
other content for toggling -->
        <div class="collapse navbar-collapse"
id="bs-example-navbar-collapse-1">
            <ul class="nav navbar-nav navbar-
right">
                <li><a
href="index.php">Home</a></li>
                <li><a
href="projectBar.php">Project</a></li>
                <li><a
href="AboutUs.php">About Us</a></li>
                <li><a
href="skafoldBar.php">Scaffolding</a></li>
                <?php if
(!isset($_SESSION['username'])) {
                    echo '<li><a
href="admin/login.php">Login</a></li>';
                } else {
                    echo '<li><a
href="ProfilBar.php">Profil</a></li>';
                    echo '<li><a
href="admin/logout.php">Log Out</a></li>';
                }
                ?>
            </ul>
        </div><!-- /.navbar-collapse -->
    </nav>
</div>
</div>
</header>

```

2. ProfilBar.php

```

<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["username"])) {
    header("Location: admin/login.php");
}
include "koneksi/koneksi.php"; // ambil koneksi;

date_default_timezone_set('Asia/Jakarta'); //MENGUBAH
TIMEZONE
$time = date("Y-m-d");

//DEFINE VARIABLE
$jamPemesanan = $totalPembayaranKeranjang = $total =
$ongkirCheckout = $pembayaranCheckout = $idPenyewa =
$idAdmin = $idKeranjang = $jaminanCheckout =

```

```

$totalCheckout = $masaSewa = $totalHarga = $jumlahSet =
$jaminan = $bayar = 0;
$index = 1;
$username = $_SESSION['username'];
$masaSewa = $_GET['MASA_SEWA'];

//ambil data user berdasarkan username yang login buat
ditampilkan di profil
$profilUser = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM user
WHERE USERNAME='$username'") or die("data salah: " .
mysqli_error($mysqli));
while ($show = mysqli_fetch_array($profilUser)) {
    $idUser = $show['ID_USER'];
    $nama = $show['NAMA'];
    $no_telp = $show['NO_TELP'];
    $alamat = $show['ALAMAT'];
    $foto = $show['FOTO'];
}
$queryKeranjang = mysqli_query($mysqli, "SELECT tr.TOTAL
AS totalHarga, ti.ID_TRANSAKSI_ITEM, ti.ID_TRANSAKSI,
ti.TOTAL AS totalPaket, pk.MASA_SEWA, pk.JUMLAH_SET,
pk.HARGA FROM `transaksi` AS tr JOIN `transaksi_item` AS
ti ON tr.ID_TRANSAKSI = ti.ID_TRANSAKSI JOIN `paket` AS pk
ON ti.ID_PAKET = pk.ID_PAKET WHERE tr.ID_PENYEWA
='$idUser' AND tr. STATUS='cart'") or die("data salah: " .
mysqli_error($mysqli));

$queryCheckout = mysqli_query($mysqli, "SELECT
tr.ID_TRANSAKSI, tr.TOTAL AS totalHarga, tr.JAM_PEMESANAN,
tr.JAMINAN, ti.ID_TRANSAKSI_ITEM, pr.BIAYA,
ti.ID_TRANSAKSI, ti.TOTAL AS totalPaket, pk.MASA_SEWA,
pk.JUMLAH_SET, pk.HARGA FROM `transaksi` AS tr JOIN
`transaksi_item` AS ti ON tr.ID_TRANSAKSI =
ti.ID_TRANSAKSI JOIN pengiriman AS pr ON tr.ID_PENGIRIMAN
= pr.ID_PENGIRIMAN JOIN `paket` AS pk ON ti.ID_PAKET =
pk.ID_PAKET WHERE tr.ID_PENYEWA ='$idUser' AND tr.
STATUS='checkout'") or die("data salah: " .
mysqli_error($mysqli));

$queryRiwayat = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM
`transaksi` AS tr JOIN `pengiriman` AS pr ON
tr.ID_PENGIRIMAN = pr.ID_PENGIRIMAN WHERE tr.ID_PENYEWA
='$idUser' AND tr. STATUS != 'cart' AND tr.STATUS !=
'checkout'") or die("data salah: " .
mysqli_error($mysqli));
?>

```

3. projectBar.php

```

<?php
session_start();
include 'koneksi/koneksi.php';

```

```

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
    <link rel="icon" type="image/png"
href="img/favicon-32x32.png" sizes="32x32" />
  </head>
  <body>
<header class="main_header_area">
  <div class="header_top_area">
    <div class="container">
      <div class="pull-left">
        <a href="#"><i class="fa fa-
phone"></i> (0341) 350003</a>
        <a href="#"><i class="fa fa-map-
marker"></i> Jl. Janti Barat Blok A/17 A Malang </a>
        <a href="#"><i class="mdi mdi-
clock"></i> 08 AM - 04 PM</a>
      </div>
    </div>
  </header>

```

4. skafoldBar.php

```

<?php
session_start();
include "koneksi/koneksi.php"; // ambil koneksi;

//ambil data paket
$queryMF170 = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM paket
WHERE FRAME ='MF-170' order by JUMLAH_SET desc") or
die("data salah: " . mysqli_error($mysqli));
$queryMF190 = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM paket
WHERE FRAME ='MF-190' order by JUMLAH_SET desc") or
die("data salah: " . mysqli_error($mysqli));
$queryLF90 = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM paket
WHERE FRAME ='LF-90' order by JUMLAH_SET desc") or
die("data salah: " . mysqli_error($mysqli));

if (isset($_GET['MASA_SEWA'])) {
    $masaSewa = $_GET['MASA_SEWA'];
    $queryMF170 = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM
paket WHERE FRAME ='MF-170' and MASA_SEWA='$masaSewa'
order by JUMLAH_SET desc") or die("data salah: " .
mysqli_error($mysqli));

```



```

        </tr>
        </b>
    </thead>
    <tbody>
        <?php while ($show
= mysqli_fetch_array($queryMF170)) {
            $masaSewa =
$show['MASA_SEWA']
            ?>
                <b>
                    <td><?php
echo $masaSewa; ?> Hari</td>
                    <td><?php
echo $show['JUMLAH_SET']; ?> Set Scaffolding</td>
                    <td>Rp.
<?php echo $show['HARGA']; ?>,00</td>
                    <td>
                </b>
                <a
href="kirim-keranjang.php?ID_PAKET=<?php echo
$show['ID_PAKET']; ?>&MASA_SEWA=<?php echo $masaSewa;
?>&submit" data-toggle="tooltip" title="Edit" class="btn
btn-info pd-setting-ed" onClick='return confirm("Masukan
ke keranjang?")'><i class="fa fa-cart-square-o" aria-
hidden="true"> Cart</i></a>
                </td>
            </tr>
        <?php } ?>
    </tbody>
</table> </b>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br>

```

5. aboutUs.php

```

<?php
session_start();
include 'koneksi/koneksi.php';
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

```

```

    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">

    <link rel="icon" type="image/png" href="img/favicon-
32x32.png" sizes="32x32" />
</head>
<body>
    <!--=====Header Area =====-->
    <header class="main_header_area transparent_menu">
        <div class="header_top_area">
            <div class="container">
                <div class="pull-left">
                    <a href="#"><i class="fa fa-
phone"></i>(0341) 350003</a>
                    <a href="#"><i class="fa fa-map-
marker"></i> Jl. Janti Barat Blok A/17 A Malang </a>
                    <a href="#"><i class="mdi mdi-
clock"></i>08 AM - 04 PM</a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </header>

```

6. login.php

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
<link href="assets/style.css" rel='stylesheet'
type='text/css' />
<!--webfonts-->
<link
href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Oxygen:400,30
0,700|Open+Sans:400,300,600,700' rel='stylesheet'
type='text/css'>
<!--//webfonts-->
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon"
href="../img/favicon.ico">
<title>Login - PT. Kawi Sakti Megah</title>
</head>

<body>
    <div class="main">
        <div class="container">
            <div class="container">
                <style>
                    p {
                        background-color: #64B5F6;
                        opacity: 0.7;

```

```

border: 2px solid black;
outline: #0D47A1 solid 10px;
margin: auto;
padding: 20px;
text-align: center;
font-weight: bold;
font-family: 'Gill Sans', 'Gill Sans MT',
Calibri, 'Trebuchet MS', sans-serif
}
</style>
</head>
<body>

<h3><p class="thicker"><b> L O G I N - A
K U N - P T. K S M </b></p></h3>
</div>
<!--start-main-->
<div class="login">
  <div class="inset">
    <form action="cek_log.php"
method="POST">
      <div>
        <span><b><label>Username</label></span></b>
          <span><input type="text"
name="username" class="textbox"
autofocus="autofocus"></span>
        </div>
        <div>
          <span><b><label>Password</label></span></b>
            <span><input
type="password" name="password" class="password"></span>
          </div>
          <hr>
          <div class="sign">
            <div class="submit">
              <input type="submit"
value="LOGIN" >
            </div>
            <span class="forget-
pass">
              <a href="forgot-
password/forgot-password.php"><b> Forgot Password?</a>
            <br>
            <span class="forget-
pass">
              <a
href="daftar.php">Register</a> </b>
            </span>
          </span><br>
          <!-- <span
class="Register">

```



```

                                <a
href="daftar.php">Register</a> -->

                                <div class="clear">
</div>

                                </div>
                                </form>
                                </div>
                                </div>
                                <!--//end-main-->
                                </style>
                                </div>
                                </div>
</body>
</html>

```

7. logout.php

```

<?php
session_start();
$status = $_SESSION['status'];
session_destroy();
if ($status == "admin") {
    header("Location: login.php");
} else {
    header("Location: ../index.php");
}
echo "<script>alert('Berhasil
Logout. ');document.location.href='index.php'</script>";
?>

```

3. Source Code Aplikasi (Tampilan Admin)

1. Index.php

```

<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["username"])) {
    header("Location: login.php");
}
include "connection/Connection.php";
$username = $_SESSION['username'];
$queryAdmin = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM user
WHERE username='$username'") or die("data salah: " .
mysqli_error($mysqli));
while ($show = mysqli_fetch_array($queryAdmin)) {
    $idAdmin = $show['ID_USER'];
}
$updateIDAdmin= mysqli_query($mysqli, "UPDATE transaksi
SET ID_ADMIN='$idAdmin' WHERE status='Ter kirim'") or
die("data salah: " . mysqli_error($mysqli));
?>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html class="no-js" lang="en">
<head><meta charset="windows-1252">

    <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
    <title>PT. Kawi Sakti Megah</title>
    <meta name="description" content="">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
    <script
src='https://kit.fontawesome.com/a076d05399.js'></script>
<div class="left-custom-menu-adp-wrap comment-scrollbar">
    <nav class="sidebar-nav left-sidebar-menu-
pro">
        <ul class="metismenu" id="menu1">
            <li>
                <a title="Data Barang"
href="data-barang/data-barang.php"><i class="icon nalika-
folder icon-wrap"></i><span class="mini-click-non">Data
Barang</span></a>
                </li>
            <li>
                <a title="Data Transaksi"
href="data-transaksi/data-transaksi.php"><i class="icon
nalika-folder icon-wrap"></i><span class="mini-click-
non">Data Transaksi</span></a>
                </li>
            <li>
                <a title="Riwayat Transaksi"
href="data-riwayat/data-riwayat.php"><i class="icon
nalika-folder icon-wrap"></i><span class="mini-click-
non">Riwayat Transaksi</span></a>
                </li>
            <li>
                <a title="Data Pengembalian"
href="data-pengembalian/data-pengembalian.php"><i
class="icon nalika-folder icon-wrap"></i><span
class="mini-click-non">Data Pengembalian</span></a>
                </li>
            <li>
                <a title="Data Pengiriman"
href="data-pengiriman/data-pengiriman.php"><i class="icon
nalika-folder icon-wrap"></i><span class="mini-click-
non">Data Pengiriman</span></a>
                </li>
            <li>
                <a title="Data Pelanggan"
href="data-akun/data-akun.php"><i class="fas fa-user-
shield"></i><span class="mini-click-non">Data
Pelanggan</span></a>
                </li>
        </ul>
    </nav>

```

```
</div>
```

2. Daftar-admin.php

```
<?php
session_start();
include 'connection/Connection.php';
if (isset($_POST['daftarSubmit'])) {
    $nama = $_POST['nama'];
    $email = $_POST['email'];
    $alamat = $_POST['alamat'];
    $telp = $_POST['telp'];
    $username = $_POST['username'];
    $password = $_POST['password'];
    $passEnc = md5($password);

    $sql_u = "SELECT * FROM user WHERE
    USERNAME='$username'";
    $sql_e = "SELECT * FROM user WHERE
    PASSWORD='$email'";
    $res_u = mysqli_query($mysqli, $sql_u) or die("data
    salah: " . mysqli_error($mysqli));
    $res_e = mysqli_query($mysqli, $sql_e) or die("data
    salah: " . mysqli_error($mysqli));

    if (mysqli_num_rows($res_u) > 0) {
        $name_error = "Sorry... username already
    taken";
    } else if (mysqli_num_rows($res_e) > 0) {
        $email_error = "Sorry... email already taken";
    } else {
        $queryIdUser = mysqli_query($mysqli, "INSERT
    INTO user SET NAMA = '$nama', EMAIL='$email',
    ALAMAT='$alamat', NO_TELP='$telp', USERNAME='$username',
    PASSWORD='$passEnc', STATUS='admin'") or die("data salah:
    " . mysqli_error($mysqli));
        $_SESSION['username'] = $username;
        // $data['level'] level digunakan untu memanggil
    value level dari username yang telah login dan disimpan
    dalam $_SESSION['level']
        $_SESSION['status'] = 'admin';
        echo "<script>alert('Selamat Datang,
    Admin.');

```

3. Data-barang.php

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["username"])) {
```



```

<th>Masa Sewa</th>

<th>Jumlah Set</th>

<th>Harga</th>

<th>Action</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<?php while ($show = mysqli_fetch_array($queryMF170)) { ?>

<tr>

<td><?php echo $show['FRAME']; ?></td>

<td><?php echo $show['MASA_SEWA']; ?></td>

<td><?php echo $show['JUMLAH_SET']; ?></td>

<td>Rp. <?php echo $show['HARGA']; ?></td>

<td>

<a href="edit-barang.php?ID_PAKET=<?php echo $show['ID_PAKET']; ?>" data-toggle="tooltip" title="Edit" class="btn btn-info pd-setting-ed"><i class="fa fa-pencil-square-o" aria-hidden="true"> Edit</i></a>

<a href="hapus-barang.php?ID_PAKET=<?php echo $show['ID_PAKET']; ?>" data-toggle="tooltip" title="Delete" class="btn btn-danger pd-setting-ed" onClick='return confirm("Apakah anda yakin menghapus data barang?")'><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"> Hapus</i></a>

</td>

</tr>

<?php } ?>

```

4. Data-transaksi.php

```

<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["username"])) {
    header("Location: ../index.php");
}

```

```

include "../connection/Connection.php";
$dataTransaksi = mysqli_query($mysqli, "SELECT *, tr.STATUS
AS statusTrans FROM `transaksi` AS tr JOIN user AS us ON
tr.ID_PENYEWA = us.ID_USER WHERE tr.STATUS='terkirim') or
die("data salah: " . mysqli_error($mysqli));
?>

<!DOCTYPE HTML>
<html class="no-js" lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
  <title>PT Kawi Sakti Megah</title>
  <meta name="description" content="">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
  <script
src='https://kit.fontawesome.com/a076d05399.js'></script>
<div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10">
  <table class="table table-
bordered">
    <thead>
      <tr>
        <th>Nama
Penyewa</th>
        <th>Total</th>
        <th>Jaminan</th>
        <th>Bukti
Pembayaran & KTP</th>
        <th>Alamat</th>
        <th>Tanggal
Sewa</th>
        <th>Tanggal
Pengembalian</th>
        <th>Status</th>
        <th>Action</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <?php while ($show =
mysqli_fetch_array($dataTransaksi)) {
        $status =
$show['statusTrans'];
        $jam_pesan =
$show['JAM_PEMESANAN'];
        $idTrans =
$show['ID_TRANSAKSI'];?>
        <tr>
          <td><?php echo
$show['NAMA']; ?></td>
          <td>Rp. <?php
echo $show['TOTAL']; ?></td>

```

```

<td><?php echo
$show['JAMINAN']; ?></td>
<td><a
class="btn btn-primary" href="bukti.php?ID_TRANS=<?php echo
$idTrans; ?>">Lihat Bukti Transaksi</a></td>
<td><?php echo
$show['ALAMAT']; ?></td>
<td><?php echo
$show['TGL_SEWA']; ?></td>
<td><?php echo
$show['TGL_KEMBALI']; ?></td>
<td><?php echo
$status; ?></td>
<td>
<?php if
($status === "terkirim") {
    echo
    '<a href="send-confirm.php?ID_TRANS=' . $idTrans .
    '&ID_PENYEWA=' . $show['ID_PENYEWA'] . '" data-
    toggle="tooltip" title="Konfirmasi" class="btn btn-primary
    pd-setting-ed"><i class="fa fa-trash-square-o" aria-
    hidden="true"> Konfirmasi</i></a>';
    } else {
        echo
        '<a href="../../../print.php?ID_TRANS=' . $idTrans .
        '&ID_PENYEWA=' . $show['ID_PENYEWA'] . '&jam_pesan=' .
        $jam_pesan . '&status=' . $status . '&ID_PENGIRIMAN=' .
        $show['ID_PENGIRIMAN'] . '" rel="noopener noreferrer"
        target="_blank" data-toggle="tooltip" title="Print"
        class="btn btn-primary pd-setting-ed"><i class="fa fa-
        trash-square-o" aria-hidden="true"> Print </i></a>';
    }
    ?>
    <a
href="hapus-transaksi.php?ID_TRANS=<?php echo $idTrans; ?>"
data-toggle="tooltip" title="Delete" class="btn btn-danger
pd-setting-ed" onClick='return confirm("Apakah anda yakin
menghapus data ini?")'><i class="fa fa-trash-square-o"
aria-hidden="true"> Delete</i></a>
</td>

```

5. Data-pengiriman.php

```

<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["username"])) {
    header("Location: ../index.php");
}
include "../connection/Connection.php";
$pengiriman = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM
pengiriman") or die("data salah: " .
mysqli_error($mysqli));
?>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html class="no-js" lang="en">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
  <title>PT. Kawi Sakti Megah</title>
  <meta name="description" content="">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
  <script
src='https://kit.fontawesome.com/a076d05399.js'></script>
<div class="row">
  <div class="col-lg-10 col-md-10
col-sm-10 col-xs-10">
    <table class="table table-
bordered">
      <thead>
        <tr>
          <th>Jenis
Kendaraan</th>
          <th>Biaya</th>
          <th>Max</th>
          <th>Action</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <?php while ($show =
mysqli_fetch_array($pengiriman)) { ?>
          <tr>
            <td><?php echo
$show['NAMA']; ?></td>
            <td><?php echo
$show['BIAYA']; ?></td>
            <td><?php echo
$show['MAX']; ?></td>
            <td>
              <a
href="edit-pengiriman.php?ID_PENGIRIMAN=<?php
echo
$show['ID_PENGIRIMAN']; ?>" data-toggle="tooltip"
title="Edit" class="btn btn-info pd-setting-ed"><i
class="fa fa-pencil-square-o" aria-hidden="true">
Edit</i></a>
              <a
href="hapus-pengiriman.php?ID_PENGIRIMAN=<?php
echo
$show['ID_PENGIRIMAN']; ?>" data-toggle="tooltip"
title="Delete" class="btn btn-danger pd-setting-ed"
onClick='return confirm("Apakah anda yakin menghapus data
ini?")'><i class="fa fa-trash-square-o" aria-hidden="true">
Delete</i></a>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>

```



```

                <?php } ?>
            </tbody>
        </table>

```

6. Data-akun.php

```

<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["username"])) {
    header("Location: ../index.php");
}
include "../connection/Connection.php";
$akun = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM user") or
die("data salah: " . mysqli_error($mysqli));
?>

<!DOCTYPE HTML>
<html class="no-js" lang="en">

<head><meta charset="windows-1252">

    <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
    <title>PT. Kawi Sakti Megah</title>
    <meta name="description" content="">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
    <script
src='https://kit.fontawesome.com/a076d05399.js'></script>
<tr>
                <th>Username</th>
                <th>Email</th>
                <th>Nama</th>
                <th>Status</th>
                <th>Foto</th>
                <th>Nomor
Telepon</th>
                <th>Alamat</th>
                <th>Action</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php while ($show =
mysqli_fetch_array($akun)) { ?>
                <tr>
                    <td><?php echo
$show['USERNAME']; ?></td>
                    <td><?php echo
$show['EMAIL']; ?></td>
                    <td><?php echo
$show['NAMA']; ?></td>
                    <td><?php echo
$show['STATUS']; ?></td>

```

```
 " alt="Foto" style="width:100%;max-width:300px"></td>  <?php echo $show['NO_TELP']; ?></td>  <?php echo $show['ALAMAT']; ?></td>  <a href="hapus-akun.php?ID_USER=<?php echo $show['ID_USER']; ?>" data-toggle="tooltip" title="Delete" class="btn btn- danger pd-setting-ed" onClick='return confirm("Apakah anda yakin menghapus data ini?")'><i class="fa fa-trash-square- o" aria-hidden="true">Delete</i></a> </td> </tr> <?php } ?> | | | |
```

7. Data-pengembalian.php

```

<div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10">
<table class="table table-bordered">
<thead>
<tr>
<th> Nama Penyewa</th>
<th>Total</th>
<th>Alamat</th>
<th>Tanggal Sewa</th>
<th>Tanggal Pengembalian</th>
<th>Denda</th>
<th>Status</th>
<th>Action</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php while ($show =
mysqli_fetch_array($transaksi)) {
$show['STATUS'];
$show['ID_TRANSAKSI']; ?>
 <?php echo $show['NAMA']; ?></td>  Rp. <?php echo $show['TOTAL']; ?></td>  <?php echo $show['ALAMAT']; ?></td>  <?php echo $show['TGL_SEWA']; ?></td>  <?php echo $show['TGL_KEMBALI']; ?></td>  <a href="form- denda.php?ID_PENYEWA=<?php echo $show['ID_PENYEWA']; ?>" data-toggle="tooltip" title="Denda" class="btn btn-danger | | | | | |
```

```

pd-setting-ed" ><i class="fa fa-trash-square-o" aria-
hidden="true"> Denda</i></a></td>
                                <td><?php echo
$status; ?></td>
                                <td>
                                <?php if
($status === "dikirim") {
                                    echo
'<a href="send-confirm.php?ID_TRANS=' . $idTrans .
'&ID_PENYEWA=' . $show['ID_PENYEWA'] .'" data-
toggle="tooltip" title="Kembali" class="btn btn-primary
pd-setting-ed"><i class="fa fa-trash-square-o" aria-
hidden="true"> Kembali</i></a>';
                                    }
                                ?>
                                <a
href="hapus-pengembalian.php?ID_TRANS=<?php echo $idTrans;
?>" data-toggle="tooltip" title="Delete" class="btn btn-
danger pd-setting-ed" onClick='return confirm("Apakah anda
yakin menghapus data ini?")'><i class="fa fa-trash-square-o"
aria-hidden="true"> Delete</i></a>
                                </td>
                                </tr>
                                <?php } ?>
                                </tbody>
                                </table>

```

8. add-denda.php

```

<?php
session_start();
include "../connection/Connection.php";
$idItem = $_GET['ID_ITEM'];
//query tampil tabel pengembalian
$queryKeranjang = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM
`transaksi_item` AS ti JOIN `paket` AS pk ON ti.ID_PAKET =
pk.ID_PAKET WHERE ti.ID_TRANSAKSI_ITEM='$idItem'" ) or
die("data salah: " . mysqli_error($mysqli));

if (isset($_POST['submit'])) {
    $idTrans = $_POST['id_trans'];
    $set_rusak = $_POST['set_rusak'];
    $biaya_rusak = $_POST['biaya_rusak'];
    $addDenda = mysqli_query($mysqli, "UPDATE
`transaksi_item` SET biaya_rusak='$biaya_rusak',
set_rusak='$set_rusak' WHERE ID_TRANSAKSI_ITEM='$idItem'" )
or die("data salah: " . mysqli_error($mysqli));
    header("Location: form-denda.php?ID_TRANS=$idTrans");
}
?>

<!DOCTYPE HTML>

```

```

<html class="no-js" lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
  <title>PT. Kawi Sakti Megah</title>
  <meta name="description" content="">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
  <script
src='https://kit.fontawesome.com/a076d05399.js'></script>
<?php while ($show = mysqli_fetch_array($queryKeranjang))
{ ?>

<div class="input-group mg-b-pro-edt">

<span class="input-group-addon"><i class="fa fa-edit"
aria-hidden="true"> Frame :</i></span>

<p class="form-control"><?php echo $show['FRAME']; ?></p>

</div>

<div class="input-group mg-b-pro-edt">

<span class="input-group-addon"><i class="fa fa-edit"
aria-hidden="true"> Set Rusak :</i></span>

<input name="set_rusak" type="text" class="form-control">

<input name="id_trans" type="hidden" class="form-control"
value="<?php echo $show['ID_TRANSAKSI']; ?>">

</div>

<div class="input-group mg-b-pro-edt">

<span class="input-group-addon"><i class="fa fa-edit"
aria-hidden="true"> Biaya (/set) : Rp.</i></span>

<input name="biaya_rusak" type="text" class="form-
control">

</div>

<?php } ?>
          </div>
        </div>
        <div class="col-lg-8 col-md-8 col-sm-8 col-xs-12">
          <div class="col-md-4">
<h4>MF-170</h4><br>
<p>Ringan : Rp. 175000

```

```

Berat : Rp. 350000</p>
    </div>
    <div class="col-md-4">
<h4>MF-190</h4><br>
<p>Ringan : Rp. 200000
    Berat : Rp. 400000</p>
    </div>
    <div class="col-md-4">
    <h4>LF-90</h4><br>
    <p>Ringan : Rp. 150000
        Berat : Rp. 300000</p>
    </div>
    </div>
</div>
</div>

```

9. data-riwayat.php

```

<div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10">
    <table class="table table-
bordered">
    <thead>
    <tr>
    <th> Nama Penyewa</th>
    <th>Total</th>
    <th>Alamat</th>
    <th>Tanggal Sewa</th>
    <th>Tanggal Pengembalian</th>
    <th>Status</th>
    <th>Action</th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>
    <?php while ($show =
mysqli_fetch_array($transaksi)) {
    <tr>
    <td><?php echo $show['NAMA']; ?></td>
    <td>Rp. <?php echo $show['TOTAL']; ?></td>
    <td><?php echo $show['ALAMAT']; ?></td>
    <td><?php echo $show['TGL_SEWA']; ?></td>
    <td><?php echo $show ['TGL_KEMBALI']?></td>
    <td><?php echo $show['statusTrans']; ?></td>
    <td>

```



```

                                "          alt="Bukti          KTP"
style="width:100%;max-width:300px">
                                </td>
                                </tr>
                                <?php } ?>
                                </tbody>
                                </table>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                <div id="myModal" class="modal">
                                    <a href="bukti.php?ID_TRANS=<?php echo
$IdTrans; ?>"><span class="close">&times;</span></a>
                                    <img class="modal-content" id="img01">
                                    <div id="caption"></div>
                                </div>
                                <div id="myModal2" class="modal">
                                    <a href="bukti.php?ID_TRANS=<?php echo
$IdTrans; ?>"><span class="close">&times;</span></a>
                                    <img class="modal-content" id="img02">
                                    <div id="caption"></div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                <!-- END TABEL TRANSAKSI -->
                                </div>

```

11.send-confirm.php

```

<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["username"])) {
    header("Location: ../index.php");
}
include "../connection/Connection.php";
$index = 1;
$total = 0;
//ambil id dan nama admin berdasarkan USERNAME (yang lagi
login)
$username = $_SESSION['username'];
$queryAdmin = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM user
WHERE USERNAME='$username'") or die("data salah: " .
mysqli_error($mysqli));
while ($show = mysqli_fetch_array($queryAdmin)) {
    $namaAdmin = $show['NAMA'];
    $idAdmin = $show['ID_USER'];
}

//ambil dari URL
$IdTrans = $_GET['ID_TRANS'];

```

```

$SidPenyewa = $_GET['ID_PENYEWA'];

/// SELECT data barang di email
$updateIdAdmin = mysqli_query($mysqli, "UPDATE transaksi
SET ID_ADMIN='$idAdmin' WHERE ID_TRANSAKSI='$idTrans'") or
die("data salah: " . mysqli_error($mysqli));

/// SELECT data barang di email
$detaiItem = mysqli_query($mysqli, "SELECT *, tr.TOTAL AS
totalTrans, ti.TOTAL AS totalPaket FROM `transaksi` AS tr
JOIN `transaksi_item` AS ti ON tr.ID_TRANSAKSI =
ti.ID_TRANSAKSI JOIN pengiriman AS pr ON tr.ID_PENGIRIMAN
= pr.ID_PENGIRIMAN JOIN `paket` AS pk ON ti.ID_PAKET =
pk.ID_PAKET WHERE tr.ID_PENYEWA = '$idPenyewa' AND
tr.ID_TRANSAKSI='$idTrans'") or die("data salah: " .
mysqli_error($mysqli));

$dataPenyewa = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM
`transaksi` AS tr JOIN `USER` AS us ON tr.ID_PENYEWA =
us.ID_USER WHERE tr.ID_PENYEWA = '$idPenyewa' AND
tr.ID_TRANSAKSI='$idTrans'") or die("data salah: " .
mysqli_error($mysqli));
while ($show = mysqli_fetch_array($dataPenyewa)) {
    $namaPenyewa = $show['NAMA'];
    $emailPenyewa = $show['EMAIL'];
}

```

12.send-process.php

```

<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["username"])) {
    header("Location: ../index.php");
}
include "../connection/Connection.php";
$id_transaksi = $_GET['id_transaksi'];
$queryConfirm = mysqli_query($mysqli, "UPDATE transaksi SET
status='Dikirim' WHERE id_transaksi='$id_transaksi'") or
die("data salah: " . mysqli_error($mysqli));

if ($queryConfirm) {
    // header("Location: data-transaksi.php");
    echo " <script>alert('Transaksi          telah
dikirim. ');location.href='data-transaksi.php'</script>";
}
?>

```


PROFIL PENULIS

DATA PRIBADI

Nama : Erina Anggraeni
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 07 Agustus 1998
Alamat : Jl Kenanga No. 27 RT. 18
RW. 004 Kelurahan Pakisaji
Kecamatan Pakisaji Kab. Malang
Usia : 21 Tahun
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Telepon : 089676392308
Email : erinaangg@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN

2005 – 2011 : SDN Pakisaji 1
2011 – 2014 : SMP Negeri 3 Kepanjen
2014 – 2017 : SMK Negeri 1 Malang
2017 – 2020 : Program Studi D3 Manajemen Informatika Jurusan
Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang

PROFIL PENULIS

DATA PRIBADI

Nama : Mercury Aura Prima
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 12 Desember 1998
Alamat : Perum Puri Cempaka Putih 1
Blok Q-17 RT. 04 RW. 05
Kelurahan Arjowinangun
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
Usia : 21 tahun
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Telepon : 0877 6504 5652
Email : mercuryaauraprima@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN

2005 – 2011 : SDN Arjowinangun 2
2011 – 2014 : SMP Negeri 10 Malang
2014 – 2017 : SMA Negeri 6 Malang
2017 – 2020 : Program Studi D3 Manajemen Informatika Jurusan
Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang